

## G80-3000



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

### Auch nach Jahren noch präzise und zuverlässig!

Die zeitlose Tastatur für hohe Schreibleistungen und höchste Ansprüche. Langlebig, schaltsicher und zuverlässig. Millionenfach bewährt. Die G80-3000 Standard PC-Tastatur basiert auf zuverlässiger MX-Technologie mit Gold Crosspoint Kontakten.

### Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
- Drei verschiedene Betätigungsarten: Linear, Soft- oder Klick-Druckpunkt
- PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss
- inkl. Adapter für PS/2 Schnittstelle

### Technische Daten:

#### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gewicht (Produkt):

935 g

#### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

1150 g

#### Kabellänge:

ca. 1,75 m

#### Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

#### Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

#### Stromaufnahme:

typ. 15 mA

#### Anschluss:

- USB (PS/2 über Adapter)

#### Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- BSMI 

#### Systemvoraussetzungen:

- USB oder PS/2 Anschluss

#### Lieferumfang:

- G80-3000
- gedruckte Kurzanleitung
- Adapter (USB Buchse auf PS/2 Stecker)

#### Abmessungen Produkt:

ca. 470 x 195 x 44 mm

#### Abmessungen Verpackung:

ca. 500 x 255 x 50 mm

#### Zuverlässigkeit:

- MTBF > 80.000 Stunden
- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen

#### Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 45
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

**Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:**

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

## Ausführungsvarianten:


(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Betätigungs-Charakteristik <sup>1</sup>	Anzahl Tasten
1	G80-3000	G80-3000LPCCD-0	4025112076121	Kanada	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
2	G80-3000	G80-3000LPCDE-0	4025112058530	Deutschland	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
3	G80-3000	G80-3000LPCDE-2	4025112058547	Deutschland	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
4	G80-3000	G80-3000LPCES-0	4025112058561	Spanien	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
5	G80-3000	G80-3000LPCES-2	4025112058578	Spanien	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
6	G80-3000	G80-3000LPCEU-0	4025112058585	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
7	G80-3000	G80-3000LPCEU-2	4025112061073	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
8	G80-3000	G80-3000LPCFR-0	4025112058592	Frankreich	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
9	G80-3000	G80-3000LPCGB-0	4025112058608	UK	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
10	G80-3000	G80-3000LPCGB-2	4025112061646	UK	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
11	G80-3000	G80-3000LPCRB-0	4025112059230	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
12	G80-3000	G80-3000LPCRB-2	4025112059247	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
13	G80-3000	G80-3000LPCRC-0	4025112076145	Englisch (US) / chinesisches	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
14	G80-3000	G80-3000LPCRC-2	4025112068805	Englisch (US) / chinesisches	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
15	G80-3000	G80-3000LSCDE-0	4025112058660	Deutschland	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
16	G80-3000	G80-3000LSCDE-2	4025112063381	Deutschland	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
17	G80-3000	G80-3000LSCEU-0	4025112058677	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
18	G80-3000	G80-3000LSCEU-2	4025112067020	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104


	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Betätigungs-Charakteristik <sup>1</sup>	Anzahl Tasten
19	G80-3000	G80-3000LSCGB-0	4025112058684	UK	hellgrau	hellgrau	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
20	G80-3000	G80-3000LSCGB-2	4025112066290	UK	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	105
21	G80-3000	G80-3000LSCRC-2-	4025112073854	Englisch (US) / chinesisch	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
22	G80-3000	G80-3000LXCEU-0	4025112061806	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)	104
23	G80-3000	G80-3000LXCEU-2	4025112067808	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)	104

## 1Betätigungs-Charakteristik:

### • BLACK SWITCH Linear (60 cN)



### • BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)



### • BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)

