

Aufgabenplanung: Der Trick besteht darin, dass Sie Programme in der Whitelist nicht direkt starten, sondern sie in der Aufgabenplanung als Task erstellen. Diesen starten Sie über eine Verknüpfung. Als Beispiel dient Ccleaner. Mit anderen Programmen funktioniert es entsprechend.

Zunächst starten Sie die Aufgabenplanung. Diese befindet sich in der Systemsteuerung unter „System und Sicherheit, Verwaltung“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die „Aufgabenplanungsbibliothek“. Wählen Sie „Neuer Ordner...“ und nennen Sie ihn zum Beispiel Meine Tasks .

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen neuen Ordner. Wählen Sie

dort den Menüpunkt „Aufgabe erstellen...“. Vergeben Sie für die Aufgabe einen aussagekräftigen Namen. Anschließend setzen Sie ein Häkchen bei der Option „Mit höchsten Privilegien ausführen“

Im Reiter „Aktionen“ geben Sie nun das Programm an, das Sie zur Whitelist hinzufügen wollen. Dazu klicken Sie auf „Neu...“ und wählen als Aktion „Programm starten“ aus. Dann tragen

Sie in das Feld „Programm/Skript“ den Pfad zum gewünschten Programm ein, im Beispiel etwa "C:\Program Files (x86)\CCleaner\CCleaner.exe" (Bild F)

Der Button „Durchsuchen...“ hilft Ihnen dabei, das Programm zu finden.


Im Register „Bedingungen“ deaktivieren Sie alle voreingestellten Optionen. Mit „OK“ schließen Sie die Einrichtung der Aufgabe ab. Sie finden sie nun bei der Aufgabenplanung unter „Meine Tasks“.

Im letzten Schritt erstellen Sie eine Verknüpfung, mit der Sie das Programm starten. Dazu klicken


Sie mit der rechten Maustaste etwa auf den Desktop und wählen aus dem Kontextmenü „Neu, Verknüpfung“. In das Dialogfenster tragen Sie dann den Befehl C:\Windows\System32\sch tasks.exe · /RUN · /TN · "Meine Tasks \CCleaner" ein, wobei Sie CCleaner stets durch den Namen ersetzen, den Sie der Aufgabe gegeben haben.

Abschließend geben Sie der Verknüpfung einen Namen. Über die Eigenschaften lässt sich das Symbol der Verknüpfung durch das original Programmsymbol ersetzen.

Wenn Sie das Programm nun starten, bleibt die UAC stumm.



Whitelist mit der Aufgabenplanung erstellen: Im Reiter „Aktionen“ tragen Sie das Programm ein, das zukünftig ohne Nachfrage der UAC starten soll (Bild F)



Compatibility Fixes: Die Option „RunAsInvoker“ bewirkt, dass das gewünschte Programm ohne Sicherheitsabfrage startet (Bild G)